


7iE™

De 7iE Smart Matter WiFi-thermostaat is de eerste vloerverwarmingsthermostaat met moeiteloze connectiviteit voor Apple, Google en Amazon Smart Homes.



Voldoet aan Verordening (EU) 2024/1103



Richtlijn 2014/53/EU EN 18031-1-conform



Overzicht

De 7iE Smart Matter WiFi-thermostaat is het neusje van de zalm de vloerverwarmingsregelaar van 's werelds bestverkochte vloerverwarmingsmerk. Hij biedt automatische, energiebesparende regeling en biedt stralingswarmte op de juiste temperatuur, op het juiste moment, zonder dat u een programma hoeft in te stellen. Door deze energiebewuste benadering van verwarmingsbeheer kunt u aanzienlijk besparen op uw energierekening.

Dankzij Matter-compatibiliteit zorgt de 7iE voor een soepele integratie met alle belangrijke smart home-apparaten, waaronder Apple Home, Google Home en Amazon Alexa. Bovendien biedt het gebruik van de 7iE exclusieve toegang tot Warmup's Smartcare-ondersteuningservice voor verwarming. Smartcare biedt

diagnose op afstand en directe, deskundige technische ondersteuning om de meeste verwarmingsproblemen op afstand op te lossen.

De 7iE Smart WiFi Thermostat is gemaakt van hoogwaardige materialen en heeft een stijlvol, onopvallend ontwerp dat geschikt is voor alle moderne woningen. Bovendien is de thermostaat binnen enkele minuten klaar voor gebruik.

Ontworpen en geproduceerd door Warmup, een onderzoeks- en ontwikkelingsgericht bedrijf dat zich aansluit bij het Race to Zero-initiatief van de VN om de wereldwijde CO2e-uitstoot te verminderen. Uniek in de markt is dat alle Warmup-producten afzonderlijk worden getest en afzonderlijk worden gecontroleerd op kwaliteit.

Warmup



Slimmer energie besparen De 7iE Smart Matter WiFi-thermostaat past automatisch de verwarmingsinstellingen aan om comfort en efficiëntie te maximaliseren

Aanbod **Moeiteloze integratie in het slimme huis:** de 7iE Smart Matter WiFi-thermostaat is compatibel met Apple-, Google- en Amazon-apparaten dankzij de Matter-technologie

De 7iE Smart Matter WiFi-thermostaat biedt U **deskundige verwarmingsondersteuning** via de toegang tot Smartcare, wat proactief systeembeheer en toonaangevende ondersteuning voor het leven biedt

- **Toepasbaar** met alle Warmup vloerverwarmingssystemen
- **Ultradun ontwerp** met een afstand van slechts 16 mm tot de muur
- Helpt bij het vinden van de **meest efficiënte warmte-instellingen** voor elk huis.
- Helpt **het energieverbruik met wel 25% te verminderen**
- **Voldoet aan** EcoDesign-verordening (EU) 2024/1103*; Richtlijn 2014/53/EU [RED]; EN 18031-1

* Deze besturing heeft de volgende besturingsfuncties: **TW** (f2/f3/f4/f8)
Hiermee **worden** de EcoDesign-vereisten voor **elektrische vloerverwarming** en **handdoekrekken**, zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, overtroffen.


Inhoud van de verpakking

- 1 x 7iE (scherm en voedingsbasis) met installatiehandleiding
- 1 x 3 m NTC10K-sensor
- 2 x M3.5 x 25 x 0.6P schroeven
- 1 x schroevendraaier

Modellen

Model	Kleur behuizing	Band
7iE-01-OB-DC	Onyx Zwart	Donker Chroom
7iE-01-CW-LC	Wolk wit	Light Chrome

Afmetingen



Technische specificaties

Model	7iE-01-XX-YY
Werkspanning	230 V AC : 50 Hz
Beschermingsklasse	Klasse II 
Maximale belasting	16A (3680W)
Nominale impulsspanning	4000V
Automatische actie	100.000 cycli
Ontkoppeling betekent	Type 1B
Vervuilingsgraad	2
Programmeerbare temperatuur	5 - 40°C
Max. omgevingstemperatuur	40°C
Relatieve vochtigheid	80%
IP-klasse	IP33
Sensoren	Lucht en vloer (omgeving)
Type sensor	NTC10k 3m lang (kan verlengd worden tot 50m)
Werkingsfrequentie	2401 - 2484MHz
Max. Uitgezonden radiofrequentievermogen	20dBm
Installatiediepte	Aanbevolen: 50 mm inbouwdoos Minimum: 35 mm inbouwdoos
Compatibiliteit	Elektrische vloerverwarming Hydronische vloerverwarming Centrale verwarming (Combi en systeemketels met schakelaar onder spanning, 230V AC ingang)
Er-P klasse	IV

Contact

Warmup Nederland

www.warmupnederland.nl /

www.warmup.be

nl@warmup.com

T: 0800 0226 182